



Ultra® Airless portátil

Os pulverizadores de tinta portáteis mais avançados do mundo



VANTAGENS PROFISSIONAIS

- A forma mais rápida de acabar trabalhos pequenos – comprovada pelos profissionais!
Sem diluir, a mesma técnica e velocidade que a Airless tradicional
- Perfect Airless Finish™ – suave e uniforme a qualquer velocidade
Sem diluir, cobertura com uma única demão – todos os revestimentos interiores arquitetônicos, todos os acabamentos
- Fiabilidade garantida em todos os trabalhos, em todas as ocasiões
Design completamente novo e fácil de limpar!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Pulverizadores de tinta portáteis Airless avançados para profissionais

A forma mais rápida de acabar trabalhos pequenos – Comprovada pelos profissionais!

Poupe tempo e dinheiro com a utilização de um bico em todas as máquinas Airless com a novíssima tecnologia patenteada **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – disponível numa ampla variedade de tamanhos para dar resposta às necessidades de desempenho de cada trabalho. O **FlexLiner™ Bag System** patenteado permite um arranque, uma pulverização e uma limpeza rápidos, para ajudá-lo a executar o trabalho rapidamente e com a possibilidade de pulverizar em QUALQUER direção – mesmo virado para baixo! Os profissionais estão de acordo, é a forma mais rápida para um Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ a qualquer velocidade – sem diluir

O **SmartControl™** proporciona um Perfect Airless Finish™ à pulverização portátil. A pressão precisa oferece uma cobertura com uma única demão a qualquer velocidade da mão – sem diluir! O **ProControl™ II** ajusta a velocidade do motor para proporcionar um controlo total sobre a pressão. Os pulverizadores Ultra Handheld oferecem o mesmo acabamento de excelência que os pulverizadores Airless de maiores dimensões da Graco – na palma da sua mão. Pulveriza todos os revestimentos arquitetónicos.

3 modelos – mesmo desempenho

PULVERIZA
MATERIAIS À BASE DE ÁGUA



WATER-BASED

3 m

WATER-BASED

PULVERIZA
MATERIAIS RESISTENTES
A SOLVENTES E À BASE DE ÁGUA



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA CORDED
(17M360)

Fornecido com um cabo de alimentação de 3 m extra longo



ULTRA CORDLESS
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® e o logótipo DEWALT são marcas comerciais da DEWALT Industrial Tool Co. e são utilizadas sob licença.

GRACO®

Desempenho, fiabilidade e acabamento inovadores.

Os profissionais estão de acordo. Os pulverizadores portáteis Airless são a ferramenta essencial para executar rapidamente os trabalhos pequenos. Os Graco ULTRA Handhelds testados pela indústria são os mais avançados do mundo, com a oferta de uma velocidade inigualável, de um acabamento sem falhas e de uma fiabilidade contínua.



Tecnologia patenteada

Fiabilidade garantida em todos os trabalhos, em todas as ocasiões

A bomba de pistão triplo **Triax™** proporciona o desempenho mais fiável da indústria e um suporte total. É construída a partir de aço inoxidável resistente e componentes de carboneto, junto com um polímero de elevada força para oferecer a bomba mais resistente e mais leve. A inovadora **substituição da bomba Drop-In On-the-Job Triax com ProConnect™** permite-lhe substituir a sua bomba modular enquanto trabalha.



1. Retire a tampa com uma chave de fendas.



2. Retire a bomba antiga do pulverizador.



3. Coloque a bomba nova no pulverizador.



Os modelos sem fios pulverizam até 3,5 litros com cada carga, graças ao sistema de iões de lítio DEWALT® de 18 V – atualmente a bateria mais fiável no mercado. E o melhor de tudo é que funciona com qualquer bateria de iões de lítio DEWALT® de 18 V.



Do início ao fim, o pulverizador de tinta Airless Handheld mais avançado do mundo

A forma mais rápida de acabar trabalhos pequenos – Comprovada pelos profissionais!
Perfect Airless Finish™ a qualquer velocidade – sem diluir
Fiabilidade garantida em todos os trabalhos, em todas as ocasiões

TECNOLOGIA INOVADORA EXCLUSIVA!

SmartTip™
TECHNOLOGY

PATENTED
TECHNOLOGY

RAC X™ FFLP SwitchTips™ patenteadas†

Dois bicos incluídos com a unidade

Os bicos Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ proporcionam resultados de pintura excepcionais e facilitam a desobstrução dos bicos

Pinte a baixa velocidade com QUALQUER pistola Graco



Proporciona um Perfect Airless Finish™
– tal como uma CLASSIC S 395pc!

Verdadeiras retenções PRO da saída com bolas cerâmicas



FlexLiner™ de 1 litro † Design completamente novo e fácil de limpar!

Tampas descartáveis
que eliminam o tempo de limpeza

Pinte em QUALQUER direção,
mesmo de baixo para cima!



A PISTOLA PORTÁTIL AIRLESS PROFISSIONAL MAIS LEVE!



Filtro de material removível

Para evitar congestionamentos do bico.
Fornecida de origem com um filtro de malha 60 preto para pintura de paredes e um filtro de malha 100 azul para tintas Fine Finish.

† Tecnologia patentada

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Substituição de bombas
Drop-In On-the-Job Triax™



Bomba de pistão triplex TRIAX™ †
Construção do pistão em carboneto durável
para proporcionar uma fiabilidade prolongada



Controlo de pressão ProControl™ II
Velocidade do motor e caudal reguláveis para
controlo TOTAL com materiais finos e espessos

SmartControl™
Proporciona um leque de pintura consistente
em todas as pressões de pintura

**POWERED BY
DEWALT[®]**

**Manómetro
do combustível LED**

Compatível com qualquer bateria
de iões de lítio de 18 V DEWALT
Design leve, carrega em 35 minutos

Pulveriza materiais à base de água*

** Para materiais à base de solventes escolha o pulverizador portátil ULTRAMAX Airless.*



Prepare o seu pulverizador de tinta portátil para o pulverizador ideal para as suas necessidades

Perfect Airless Finish™

- Suave e uniforme a qualquer velocidade
- Sem diluir
- Cobertura com uma única demão



Bomba de pistão triplo Triax™ com ProConnect™

Verifique o interior e descubra o que o inovador Triax™ tem para oferecer!

Arranque fiável

Sem componentes presos – NUNCA!

- Nenhuma válvula de verificação da entrada para ficar presa
- Batente esférico automático da saída



Pinte em qualquer direção, mesmo de baixo para cima!

Saco de tinta FlexLiner™ – deite fora ou reutilize, a escolha é sua!

Fácil de preparar:



1. Encha o saco FlexLiner™ com material



2. Retire qualquer ar restante



3. Pinte!

Fácil de limpar:

1. Encha o saco FlexLiner™ com líquido de limpeza
2. Abane o pulverizador
3. Pulverize para um balde
4. Sem tubo de sucção para limpar



Alimentada por um sistema de iões de lítio DEWALT® XR

Muitas opções de capacidade:

Sugestão!

Quer melhorar a autonomia do seu pulverizador?

- Compre uma bateria Ah - 18 V maior, aumentando a autonomia da bateria. De certeza que as suas próximas compras serão um depósito maior de 1,25 litros e revestimentos!



2,0 Ah
= 3 litros de capacidade

Versões disponíveis:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Carregador da bateria

* A Graco oferece apenas 2 Ah. Pode adquirir os outros tamanhos nos Centros de assistência DeWalt

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

RAC X[™] FF LP SwitchTips[™]

Desempenho inigualável:

- Os pulverizadores ULTRA e ULTRAMAX proporcionam um desempenho COMPLETO com os RAC X FF LP SwitchTips

SUPORTE DE PRESSÃO E DO BICO		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
ALCANCE TOTAL DA PRESSÃO	SUPORTE TOTAL DO BICO	DESGASTE	CAIXA
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carboneto e aço inoxidável	Polímero de elevada força

Com o patenteado Graco RAC X[™]

Bico com tecnologia SmartTip[™] e geometria exclusiva do bico interno, que oferecem o melhor acabamento da indústria com a mais baixa pressão de pulverização Airless!



- Deixa de haver um bico personalizado apenas para os pulverizadores portáteis
- Oferece o MELHOR acabamento comparativamente a qualquer bico
- Gama completa de tamanhos para utilizar em todas as aplicações de pulverizadores portáteis

DIMENSÃO DO ORIFÍCIO – POLEGADAS

Pol (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Débito (lpm)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04



LARGURA DA VENTONINHA

Água a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); as tintas com uma viscosidade superior irão diminuir o débito.
Exemplo: Para um bico com um orifício de 0,010 e um padrão de 203 mm (8 pol.), encomende orifício FFLP410.
As unidades portáteis não suportam orifícios de 0,018 e 0,020.



As mesmas extensões e bicos para todos os pulverizadores Airless (portáteis) na gama

RAC X[™]

Amplie o seu pulverizador portátil

Utilize a sua extensão ou mangueira preferida e combine diferentes trabalhos de pintura numa operação.

Sabia que...

- Sabia que devido ao design da proteção da pulverização RAC X[™] já pode ligar todos os acessórios compatíveis com RAC X, como as extensões e mangueiras, a estes pulverizadores portáteis ULTRA Airless?

(apenas para os pulverizadores portáteis ULTRA Airless)

Kits FlexLiner[™]

Extra completos:

- Disponíveis versões à base de água e à base de solventes
- FlexLiner extra, perfeito para limpeza e revestimentos de cor
- Para aumentar a autonomia de pulverização, também está disponível no tamanho de 1,25 litros



Os kits são fornecidos com ficha de armazenamento



! DICA

Prolongue o seu Alcance

Use extensões normais nos modelos ULTRA (Não pode ser usado nas pistolas portáteis ULTRAMAX)

Consiga o máximo alcance com uma extensão de 10'

287019

ULTRA®

Pulverizadores de tinta portáteis Airless avançados para profissionais

Especificações técnicas

Todas as unidades são fornecidas completas e prontas a pintar:



Nome do modelo:	ULTRA AIRLESS PISTOLA PORTÁTIL COM FIOS	ULTRA AIRLESS PISTOLA PORTÁTIL SEM FIOS	ULTRAMAX AIRLESS PISTOLA PORTÁTIL SEM FIOS
Referências: para a versão EURO (230 V)	Cabo CEE VDO / 17M360	Cabo CEE VDO / 17M366	Cabo CEE VDO / 17P258
para a versão UK	25M616	25M615	25M614
Capacidade para solventes	Não	Não	Sim
Controlo de pressão ProControl™ II	Sim	Sim	Sim
Regulação da pressão	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Suporte do bico - APENAS RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Bico(s) incluído(s)	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Sacos FlexLiner™ de 1 litro (incluídos)	4	4	4
Bateria de íões de lítio DeWALT® 18 V 2.0 Ah XR e carregador	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtro de malha incluído - malha 60 (preto) + malha 100 (azul)	Sim	Sim	Sim
Totalmente reparável	Sim	Sim	Sim
ProConnect™	Sim	Sim	Sim
Saco de armazenamento	Sim	Sim	Sim
Bomba de substituição Triax™	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

Acessórios

Tire o máximo rendimento do seu equipamento, utilizando os nossos acessórios profissionais:



Acessórios FlexLiner™

- 17A226 Sacos de tinta FlexLiner de 1 litro (pacote de 3)
- 17P212 Sacos de tinta FlexLiner de 1 litro (pacote de 25)
- 17F005 Sacos de tinta FlexLiner de 1,25 litros (pacote de 3)
- 17P549 Sacos de tinta FlexLiner de 1,25 litros (pacote de 25)



Conjuntos extra do depósito FlexLiner™

- 17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (à base de água)
- 17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (à base de solventes)
- 17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (à base de água)
- 17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (à base de solventes)



Depósitos

- 17N392 Depósito, 1 litro
- 17D850 Depósito, 1,25 litros



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtros

- 17P554 Malha 60 (pacote de 3)
- 17P555 Malha 100 (pacote de 3)



Proteções e extensões RAC X™

- 246215 Proteção RAC X™ 7/8" (à base de água)
- 17P573 Proteção RAC X™ 1" (resistente a solventes)
- 287019 Extensão de 25 cm com proteção Rac X™
- 287020 Extensão de 40 cm com proteção Rac X™



Bicos e suportes

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Suporte/junta do bico (à base de água), (pacote de 5)
- 17P502 Suporte/junta do bico (resistente a solventes), (pacote de 5)



Baterias

- 17P557 1 bateria de íões de lítio DeWALT® de 18 V 2.0 Ah XR
- 17P560 Carregador, 230 V



Líquidos

- 253574 Líquido limpeza Pump Armor™ - 1 litro



Outros

- 17M883 Caixa de armazenamento
- 17N515 Conjunto de tampa (à base de água)
- 17N517 Conjunto de tampa (resistente a solventes)
- 17M879 Ficha da tampa
- 16H256 Cabo de ligação terra
- 17P712 Tampa Vacuvalve

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todas as compras Graco incluem um Apoio ao cliente A+.



©2017 Graco Distribution BV 344104PT (rev.C) 05/18 Impresso na Europa.

Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários. Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.